

Nome scientifico: *Polyommatus icarus*

Nome volgare Icaro

Dimensioni apertura alare 28-36 mm. Descrizione: maschio con ali di colore azzurro o azzurro-violetto con stretto margine nero e sfragiatura esterna bianca. Femmina con dorso delle ali marrone con riflessi viola o azzurro-porpora e macchie submarginali arancioni. Rovescio simile per entrambi i sessi, grigio-bruno chiaro (un po' più scuro nelle femmine) con caratteristiche macchie nere, orlate di bianco, e arancioni. Sulla parte inferiore dell'ala posteriore è presente anche una macchia irregolare bianca mentre, sul rovescio di quella anteriore, una macchia nera sulla celletta discoidale, distingue questa specie da altre affini. Distribuzione e habitat: in pratica questa specie può essere osservata ovunque sia presente la pianta nutrice della larva: Trifolium, Lotus e altre leguminose. Specie ampiamente diffusa e comune in tutta Italia, isole comprese, in ambienti fioriti di ogni tipo dal livello del mare fino ai 2000 metri di quota. Le larve sono spesso accudite dalle formiche e le pupe interrate nei formicai. gli adulti, con variazioni in base alla quota, volano da aprile ad ottobre con 2-3 generazioni annuali.

